

# Таблица соответствия винтов Tohatsu



Эта таблица соответствия поможет вам подобрать подходящий винт для вашего мотора Tohatsu. Помните, что на ходовые качества влияет конструкция и масса вашей лодки, а так же другое оборудование, которое вы используете.

Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация				Артикул
	мм	дюйм			M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	MFS2.5/3.5A	
M2.5/3.5A2/ 3.5B2(2- тактный) & MFS2.5B/3.5B (4-тактный)	188	7.4	4.5	Пластик	•	-	•	•	314-64103-0
	188	7.4	6	Пластик	(S,L)	(S,L)	•	•	309-64106-0
	188	7.4	7	Пластик	-	•	(S,L)	(S,L)	3F0-64101-0
	188	7.4	6	Алюминий	•	•	-	-	309B64107-0
	188	7.4	6	Алюминий	-	-	•	•	3F0-64102-0
Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация				Артикул
	мм	дюйм			M4C	M5B	MFS4B	MFS5/6B	
M4C & 5B (2-тактный) & MFS4/5/6B (4-тактный)	200	7.9	6	Алюминий	•	•	•	•	393B64512-1
	196	7.7	7	Алюминий	-	•	(S,L)	•	3R1B64514-0
	196	7.7	8	Алюминий	(S,L)	(S,L,UL)	•	(S,L)	3R1B64516-0
	200	7.9	9	Алюминий	•	•	•	•	369B64518-1
Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация				Артикул
	мм	дюйм			MFS6B(Sail Pro)				
MFS6B(Sail Pro)	212	8.0	6	Алюминий	(UL)				399B64512-1
Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация				Артикул
	мм	дюйм			M6/8B	M9.8B	MFS8A3	MFS9.8A3	
M6/8/9.8B (2-тактный) & MFS8/9.8A3 (4-тактный)	216	8.5	6.5	Алюминий	•	•	•	•	3V1B64510-0
	226	8.9	7	Алюминий	(L,UL)	•	•	•	3B2B64514-1
	216	8.5	7.5	Алюминий	•	(L,UL)	(S,L,UL)	(L,UL)	3B2B64515-1
	226	8.9	8.5	Алюминий	(S)	(S)	•	(S)	3B2B64517-1
	226	8.9	9.5	Алюминий	•	•	•	•	3B2B64519

									1
Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация				Артикул
	мм	дюйм			M9.9/15D2	M18E2	MFS15C	MFS20C	
M9.9/15D2-18E2 (2-тактный) & MFS15/20C (4-тактный)	234	9.2	6	Алюминий	•	•	•	•	362B64107-0
	234	9.2	7	Алюминий	-	-	•	•	362B64105-0
	254	10.0	7	Алюминий	-	-	•	•	3Z0B64514-3*
	234	9.3	8	Алюминий	(L,UL)	(UL)	•	•	3BAB64516-0
	234	9.3	9	Алюминий	(S)	(S,L)	(L)	(L)	3BAB64518-0
	234	9.3	10	Алюминий	•	•	(S)	(S)	3BAB64521-0
	235	9.3	11.5	Алюминий	•	•	•	•	3BAB64524-0
Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация				Артикул
	мм	дюйм			M25C3/30A4		MFS25/30B		
M25C3/30A4 (2-тактный) & MFS25/30B (4-тактный)	260	10.2	8	Алюминий	•		•		346B64106-5
	252	9.9	9	Алюминий	•		•		3R0B64518-0
	252	9.9	10	Алюминий	(UL)		(UL)		3R0B64521-0
	252	9.9	11	Алюминий	(L)		(L)		3R0B64523-0
	252	9.9	12	Алюминий	•		•		3R0B64525-0
	257	10.1	13	Алюминий	(S)		(S)		3R0B64527-0
	252	9.9	14	Алюминий	•		•		349B64529-1
Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация				Артикул
	мм	дюйм			M40C				
M40C(2-тактный)	290	11.4	7	Алюминий	•				348B64108-0
	285	11.2	8.5	Алюминий	•				348B64107-0
	276	10.9	9	Алюминий	•				361B64115-0
	275	10.8	10	Алюминий	•				361B64109-0
	268	11.6	11	Алюминий	(S,L,UL)				361B64113-0
	290	11.4	12	Алюминий	•				3T5B64525-0
	282	11.1	13	Алюминий	•				3T5B64527-0
М	Д		Ш	М	С				А

модель	диаметр винта		шаг	материал	Стандартная комплектация				Артикул
	мм	дюйм			M40D2	M50D2	MD40B2	MD50B2	
M40/50D2 (2-тактный) & MD40/50B2 (TLDI)	290	11.4	7	Алюминий	•	•	•	•	348B64108-0*
	307	12.1	9	Алюминий	•	•	•	•	3T5B64518-0
	295	11.6	11	Алюминий	(S,L,LL)	•	-	•	3T5B64523-0
	290	11.4	12	Алюминий	(UL)	(S,L,LL)	(S,L,UL)	-	3T5B64525-0
	282	11.1	13	Алюминий	•	(UL)	•	(S,L,UL)	3T5B64527-0
	282	11.1	14	Алюминий	•	•	•	•	3T5B64529-0
	279	11.0	15	Алюминий	•	•	•	•	3T5B64532-0
Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация				Артикул
	мм	дюйм			MW50				
MW50	305	12.0	9	Алюминий	•				353B64101-0
	292	11.5	10	Алюминий	•				353B64102-0
	292	11.5	11	Алюминий	•				353B64103-0
	295	11.6	12	Алюминий	(L)				353B64104-0
	292	11.5	13	Алюминий	•				353B64105-0
	289	11.4	14	Алюминий	•				353B64106-0
	280	11.0	15	Алюминий	•				353B64107-0
	273	10.7	16.5	Алюминий	•				353B64108-0
	276	10.9	17.5	Алюминий	•				353B64109-0
Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация				Артикул
	мм	дюйм			M60/70C /90A	M115/120 /140A2	MD75/90C2		
M60/70C/90A M115/120/140A2 (2-тактный) & MD75/90C2 (TLDI)	355	14.0	11	Алюминий	•	•	•		3N4B64523-1
	355	14.0	13	Алюминий	•	•	•		3N4B64527-1
	349	13.8	15	Алюминий	(L,UL)	-	(L,UL)		3N4B64532-1
	336	13.3	16	Алюминий	•	•	•		3N4B64534-1
	336	13.3	17	Алюминий	•	(L,UL)	•		3N4B64536-1
	330	13.0	19	Алюминий	•	•	•		3N4B64541-1

	324	12.8	21	Алюминий	•	•	•		3N4B64545-1
Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация			Артикул	
	мм	дюйм			MD115A2				
MD115A2(TLDI)	355	14.0	11	Алюминий	•			3T1B64523-0	
	355	14.0	13	Алюминий	•			3T1B64527-0	
	355	13.8	15	Алюминий	•			3T1B64532-0	
	355	13.3	16	Алюминий	•			3T1B64534-0	
	355	13.3	17	Алюминий	•			3T1B64536-0	
	355	13.0	19	Алюминий	•			3T1B64541-0	
	355	12.8	21	Алюминий	•			3T1B64545-0	
					• = Опция      * = 4 лопасти				

#### Комплект крепления винта

К



Комплект крепления  
винта состоит из  
гайки, шайбы,  
шплинта и фиксатора.

#### Артикул

3H6-87326-0  
3V1-87326-0  
3V9-87326-0  
3R0-87326-0  
3T5-87326-0

#### Модель мотора

M4C/5B/MFS4/5/6A & A2 & B  
M8/9.8B/MFS8/9.8A & A2 & A3  
M9.9/15D2/18E2/MFS9.9/15/18B2  
M25C3/30A4/MFS25/30A & B  
M40C/40/50D2/MD40/50B2